

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón guantes y botas de neopreno. Mezcle los preparativos con un removedor. (Nunca con las manos) aunque se tengan los guantes puestos. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames, con el equipo de protección puesto. (No se aplique contra el viento). No coma, beba o fume durante las aplicaciones. No use la boca para succionar sifones para transvasar plaguicidas ni sobre boquillas de aspersión obturadas.

Después de la aplicación: Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundantemente, poniendo atención al envés de guantes y mascarilla. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar ventilado y abrigueta bien. Consiga atención médica de inmediato. Asegúrese que el enfermo respire libremente y sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños en vías aéreas y proporcione respiración de boca a boca con un trapo de por medio y trástelo rápidamente al servicio médico más próximo. Si penetró en los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes). Si ha ingerido el producto, y **LA PERSONA ESTA CONSCIENTE**, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta. **SI LA PERSONA ESTA INCONSCIENTE**, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Si el paciente no respira, comience e inmediato la respiración artificial. No de respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado el producto o tenga contaminada la cara.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo químico: BALA CU 720 S es del grupo de los CLOROFENILES.

Antídoto y tratamiento: Puede causar irritación en los ojos y de moderada a severa irritación en la piel, si no son enjuagados inmediatamente con agua abundante. Puede producir reacciones alérgicas temporales caracterizadas por el enrojecimiento de los ojos, una ligera irritación bronquial y enrojecimiento o erupción de la piel expuesta. Las personas afectadas al tratamiento con antihistamínicos o cremas esteroides y/o esteroides orgánicos.

No tiene antídoto específico el tratamiento deberá ser sintomático.

Tratamiento: Las personas que presenten reacciones alérgicas temporales responderán a un tratamiento con cremas antihistamínicas o esteroides, y/o esteroides sistémicos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Este producto es tóxico para peces. Proteja la vida silvestre. Durante el manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua. En caso de derrames, (usando equipo de protección personal) recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene en un lugar fresco y seco bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos y lejos de alimentos y/o forrajes. En caso de derrame absorba con aserrín y barra los desechos disponiéndolos en el lugar estipulado por las autoridades correspondientes. No fume, beba, ni coma dentro del almacén. El almacén debe estar ventilado, limpio y ordenado en estibas sobre tarimas, para evitar la acumulación de vapores que podrían originar un incendio o intoxicación. Los envases y empaques de plaguicidas deben ser manipulados con cuidado, bien sujetos y protegidos para prevenir posibles daños. No coma, beba o fume durante la carga, acomodo y descarga de plaguicidas. No se transporte junto a alimentos, forrajes, bebidas y medicamentos u otros utensilios para el hogar. Se debe dejar ventilar durante 15 minutos antes de iniciar la descarga. Nunca duerma junto a los envases de plaguicidas, lávese las manos después de manipular plaguicidas; báñese al término del día de trabajo.

GARANTÍA:

SINTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de los ingredientes mencionados en la etiqueta. No otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto por ser operaciones que se encuentran fuera de su control, el consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, aun cuando éstos no se hagan de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y CONTRA LAS PLAGAS AQUI RECOMENDADOS”



SIFATEC
BALA QÚ
720-S

clorotalonil
FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN ACUOSA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
CLOROTALONIL: Tetracloroisofaltalonitrilo (Equivalente a 720 g de l. A./Lt)		NO MENOS.....52.00
INGREDIENTES INERTES:		
Diluyente (agua), dispersante, antiespumante, estabilizadores y compuestos relacionados		NO MAS DE.....48.00
T O T A L		100.00
REG. RSCO FUNG- 0309-009-008-052		VENCE REG: INDETERMINADO
CONTENIDO NETO: <input type="checkbox"/> 950 ml <input type="checkbox"/> 5 Lt <input type="checkbox"/> 20 Lt		


PRECAUCIÓN

Advertencias sobre riesgos: BALA CU 720 S es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION O PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".



FORMULADO POR MAQUILA Y DISTRIBUIDO POR:
Sintesis y Formulaciones de Alta Tecnología, S.A. de C.V.
Olmo #32 Valle de los Pinos Tlalnepanitia, Edo. De México C.P. 54040
Tel: (55) 5397 5008
Fax: (55) 5397 6658
email: sifatec@webtelmex.net.mx

CADUCIDAD: 2 Años de su fabricación.



Fecha de formulación y No. de lote:

“INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN!

BALA CU 720 S, es un fungicida preventivo para el control de las enfermedades de los cultivos indicados en la siguiente tabla:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS/Ha
APIO (7)	Tizon temprano (<i>Cercospora apii</i>)	1.5 a 1.75
	Tizon tardío (<i>Septoria apii</i>)	1.5 a 3.50
	Pudrición radical (<i>Rhizoctonia spp</i>)	1.5 a 1.75
CACAHUATE (14)	Mancha café de la hoja (<i>Cercospora arachidicola</i>)	1.75
	Mancha o peca de la hoja (<i>Cercospora personata</i>) Roya (<i>Puccinia arachidis</i>)	
CALABACITA (S/L)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)	1.75 - 2.5
	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	
	Mancha de la hoja (<i>Corynespora cubensis</i>)	2.5 - 3.5
	Mancha foliar (<i>Cercospora spp</i>)	
	Tizon foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>) Gomosis del tallo (<i>Mycosphaerella citrullina</i>) Rosa (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	
CEBOLLA (14)	Mancha purpura (<i>Alternaria porri</i>)	2.0 - 3.0
	Mildiu veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	
COL, COLIFLOR Y COL DE BRUSÉLAS (S/L)	Mancha de la hoja (<i>Alternaria brassicae</i>)	2.0 - 3.0
	Mancha anular (<i>Mycosphaerella brassicae</i>) Mildiu veloso (<i>Peronospora parasitica</i>)	
FRUJOL FRUJOL EJOTERO (S/L)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	3.0 - 4.0
	Chauhuite (<i>Uromyces phaseoli</i>)	
	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	
	Pudrición del tallo (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Tizon de la vaina y el tallo (<i>Diaporthe phaseolorum</i>)	
JITOMATE (S/L)	Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>)	2.5 - 3.5
	Tizon tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	
	Tizon temprano (<i>Alternaria solani</i>)	
MELÓN, PEPINO Y SANDIA (S/L)	Mancha foliar (<i>Corynespora casicola</i>)	2.0 - 3.0
	Mildiu veloso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	
	Rosa (<i>Cladosporium spp</i>)	
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Cenicilla polvorienta (<i>Erysiphe polygoni</i>)	
PAPA (S/L)	Mancha de la hoja (<i>Stemphylium solani</i>)	1.5 - 2.0
	Tizon tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	
	Pudrición de la semilla y la raíz (<i>Fusarium spp. Rhizoctonia sp</i>)	
ORNAMENTALES: (Rosal, crisantemo, clavel, cempazúchil)	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella</i>)	125 a 200 cc/100 Lt de agua
	Mancha negra (<i>Diplaconon rosae</i>)	
	Pudrición de la flor (<i>botrytis spp</i>)	
PLATANO (7)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	1.5 - 2.5 (7 a 21 días)
	Peca (<i>Phyllostictia musarum</i>)	
	Cordana (<i>Cordana musae</i>) Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	
PAPAYO (14)	Pudrición floral (<i>Alternaria spp</i>)	2.5 - 4.7
	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	
	Pudrición del fruto (<i>Phytophthora spp</i>)	
DURAZNO (14)	Verrucosis (<i>Laphria deformans</i>)	3.5 - 5.0
	Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Pudrición morena (<i>Monilinia fructicola</i>)	

(El numero entre parentesis es el intervalo de seguridad entre la ultima aplicación y la cosecha S/L sin limite)

TIEMPO DE REENTRADA AL AREA TRATADA: 48 Hrs.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

- Agitese bien antes de usarse. Puede aplicarse en aspersiones diluidas y/o concentradas; sin embargo, es necesaria una cobertura total del follaje para el mejor control de la enfermedad.

CONTRAINDICACIONES: Aplique por la mañana muy temprano, cuando las temperaturas sean bajas. No permita que la aspersión sea desviada a cultivos cercanos.

COMPATIBILIDAD - BALA 720 S, es compatible con insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes sin alterar sus funciones, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: BALA 720 S, no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados.



EN CASO DE INTOXICACIÓN CON ESTE PRODUCTO LLAME AL SINTOX DE AMIFAC
TEL: (55) 5598 6659,
LADA SIN COSTO 01 800 00 928
LAS 24 HORAS DEL DÍA

LIGERAMENTE TOXICO

BALA 720 S-950ml 5 Y 20 Lt-300305-V02

