

MOJATODO*

Hoja de Seguridad de Materiales

I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: MOJATODO
CAS No: NO APLICA, MEZCLA.
% Ingredientes activos: 55% DE DERIVADOS FOSFORADOS
Familia Química: Mezcla de Surfactantes de organosilicón.
Formula química: Mezcla, no aplica
Nombre químico y sinónimos: Mezcla de surfactantes de organosilicón.

II. INGREDIENTES PELIGROSOS.

COMPONENTES	No. CAS	% masa	OSHA/PEL TLV	ACGIH/ TWA
Mezcla de Surfactantes de Organosilicón	NA	100%	15 mg/M3	15 mg/M3

III. DATOS FISICOS

Estado Físico: Líquido
Punto de Ebullición: >65 ° C
Peso Específico: 1.030 a 25 grados centígrados.
Peso Molecular: Mezcla no aplica
Color: Azul
Densidad de bulto: No aplica.
Densidad de los vapores (Aire = 1): aprox. 5
% Volátiles en volumen: Menos 0.1 %
Presión de Vapor (20°C) : No Establecido
Solubilidad en Agua: Dispersable
Olor: A surfactante
Punto de Fusión: NE

IV: RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION.

Punto de flasheo: >100 o C **LeL** No E **UeL** No E
Medio de extinción: Polvo químico seco, dióxido.de carbono, agua en forma de rocío o espuma.
Procedimientos especiales de control de incendios: Si MOJATODO se ve involucrado en un incendio, evacue un área de 200 metros a la redonda. Evite respirar el humo. Use equipo de respiración autosoportado y traje de protección para fuego.
RIESGOS INUSUALES DE FUEGO O EXPLOSION: El producto puede generar, vapores tóxicos de SiO₂ y COx.

SINTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. CONSIDERA QUE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES CIERTA. SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION NO DEBERA TOMARSE COMO UNA GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA, NI IMPLICAR UNA RESPONSABILIDAD LEGAL. SE OFRECE UNICAMENTE PARA SU CONSIDERACION, INVESTIGACION Y CONSULTA.

V. REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.
Condiciones a evitar: Temperaturas de más de 40° C.
Polimerización peligrosa: No ocurre.
Incompatibilidad (materiales a evitar): Acero al carbón, aleaciones de cobre y bases.
Productos peligrosos de descomposición : altas temperaturas que pueden provocar su descomposición a SiO₂ y CO_x.

VI. RIESGOS A LA SALUD

DL 50 ORAL: Ratas: >2000 mg/kg
DL 50 Dermal: >200 MG/KG
CL 50 inhalación (Ratas albinas Sprague-Dawley (4hr): No Establecido
CL 50 peces: No establecido
Irritación Dermal: .
Efectos en los pulmones: NE
Otros:..NE
Efectos en Ojos: Irritante moderado.

MOJATODO es un un producto en base a Dimeticonas.

Primeros auxilios: SINTOMAS:

SE MANIFIESTA LA INTOXICACIÓN CON EL PRODUCTO INICIALMENTE COMO NAUSEA, INDISPOSICIÓN ABDOMINAL, VÓMITO Y DIARREA.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

En caso de contacto con los ojos: Lavar al chorro de agua por lo menos por 15 minutos. Consulte a su médico.

En caso de inhalación: Transportar a la víctima al aire fresco. Si la víctima no respira dar respiración artificial, de preferencia de boca a boca, a través de un paño o válvula para el propósito. En caso de respiración dificultosa, aplicar oxígeno. Buscar atención médica inmediata.

En caso de ingestión: No induzca el vómito. Consiga atención médica de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Lavar la ropa impregnada antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consulte a su médico.

VII. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO

Recomendaciones en caso de fuga o derrame: Evacue el área aledaña. Evite toda fuente de chispa o ignición. Con el equipo de protección personal puesto, Contenga y recoja el material derramado y deposítelo en tambores marcados como material peligroso. Impida que el material derramado alcance los cuerpos de agua.

Método de disposición de los residuos: Disponga los residuos del material por confinamiento controlado, en los sitios autorizados y de acuerdo con las regulaciones Federales, Estatales y municipales.

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. CONSIDERA QUE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES CIERTA. SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION NO DEBERA TOMARSE COMO UNA GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA, NI IMPLICAR UNA RESPONSABILIDAD LEGAL. SE OFRECE UNICAMENTE PARA SU CONSIDERACION, INVESTIGACION Y CONSULTA.

Protección Respiratoria: Mascarilla NIOSH para pesticidas o para polvos.

Equipo de protección personal durante el manejo: Goggles, ropa de mangas largas, guantes químico resistentes.

IX. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de Almacenaje: Menor de 40 °C

Período de caducidad: 2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento.

Sensibilidad Especial (Calor, Luz, Humedad): Ninguna conocida.

Recomendaciones para el manejo y almacenamiento: Almacénese en un lugar fresco y seco. Estibe de modo que se permita el flujo de aire alrededor de los contenedores. No permita el acceso a menores de edad. Evite la presencia de chispas o fuentes de ignición. Cámbiense de ropa diario si maneja este producto o cualquier pesticida.

X. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE.

NOMBRE ASIGNADO POR LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRANSPORTE: Material no peligroso para transportación.

PLACAS Y ETIQUETAS PARA EL TRANSPORTE:

XII: NORMATIVIDAD PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:

NORMA OFICIAL MEXICANA:

NOM-CRP-001/002-ECOL/93: No listado como residuo peligroso

Preparada por:

J. Fueyo.

Aprobada por: J.Fueyo

Fecha de Preparación:

20 octubre 2005

Fecha de Aprobación: 20 Octubre 2005

SINTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. CONSIDERA QUE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES CIERTA. SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION NO DEBERA TOMARSE COMO UNA GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA, NI IMPLICAR UNA RESPONSABILIDAD LEGAL. SE OFRECE UNICAMENTE PARA SU CONSIDERACION, INVESTIGACION Y CONSULTA.